



บันทึกข้อความ

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กบอ.9 (อุบลราชธานี)
เลขที่รับ 1101
วันที่ 16 มิ.ย. 69

ส่วนราชการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า

โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๑๖๗๗ ต่อ ๓๐๑

ที่ ทส. ๐๔๑๙.๓/๔๖๙๔

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมการถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) ในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน
หัวหน้าศูนย์ทุกศูนย์
หัวหน้าสถานีควบคุมไฟฟ้าทุกสถานี

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ขอส่งรายงานการประชุมการถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) ในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) มาเพื่อทราบ หากมีข้อแก้ไขประการใด ขอให้แจ้งส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้า ทราบ ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ หากพ้นกำหนดจะถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายนิวัฒน์ สงมา)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

เรียน สน.สนช.ลพบุรี ๑

- เก็บคณ. เพศทพ. โชน. ปล.ล.

ทท. พท. ๑ อุบล. กรม

- เก็บคณ. เพศทพ. ๑

ทท. พท. ๑

(ทท. พท. ๑ อุบล. กรม)

- ทท. ๑

ดำเนินการตามเสนอ

(นายณัฐพร ศรีพรหม)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานการประชุมการถอดบทเรียน (AAR)
การแก้ไขปัญหไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5}

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี)

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

ผู้มาประชุม

๑. นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์
๒. นายสุมิตร ช้อยเพ็ง
๓. นายนิวัฒน์ สงมา
๔. นางขวัญจิตร์ โสภิตชา

๕. นายณัฐวุฒิ จินารัตน์

๖. นางนพมาศ แก้วพรมชัย

๗. นายณัฐพร ศรีพรหม

๘. นายชินณะ ทองพิมพ์

๙. นายประสิทธิ์ ชื่นใจ

๑๐. นางสาวอรพรรณ สืบศรี

๑๑. นางสาวอุมารินทร์ วาริรัตน์

๑๒. นางสาววาสนา สุราวุธ

๑๓. ร้อยเอกธีรพล สุขแสง

๑๔. นายสันหวัช ศิริทวี

๑๕. นางสาวกาญจนา คำแก้ว

๑๖. นางสาวสมจิตรติยา ศรีสุวรรณ

๑๗. นางสาวกัลยกร คณะคาย

๑๘. นางสาวอารียา เพ็งพิมพ์

๑๙. นางสาวญารวี บุญคำ

๒๐. นางสาววรรณฤดี สุขโต

๒๑. นายณัฐวุฒิ สิงห์คำ

๒๒. นายเนติพงศ์ กาฬะเพ็ญ

๒๓. นายณรินทร์ ยากุล

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า

ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก

ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำและพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

หัวหน้าศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร

แทน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

แทน ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

แทน ผู้อำนวยการส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

แทน ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์

แทน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร

แทน หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมาย

เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

พนักงานราชการ (นักวิชาการป่าไม้)

พนักงานราชการ (นักวิชาการภูมิสารสนเทศ)

พนักงานราชการ (พนักงานพิทักษ์ป่า)

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายพิชัย วัชรพงษ์ไพบูลย์ ประธาน

การดำเนินการจัดประชุมจัดทำข้อมูลการถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) ในภาพรวมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยการประชุมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันบูรณาการ ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนร่วมกันวิเคราะห์ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การลดข้อผิดพลาด และการเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน กิจกรรมในฤดูกาลถัดไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อทราบ

นายสมิตร ช้อยเพ็ง เลขาธิการ

๒.๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๙๐๔.๔๒๘/๑๐๑๒๘ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดจัดประชุมถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ในระดับสำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๒ และหนังสือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) ด่วนที่สุด ที่ ทส. ๐๙๑๔.๓/๓๗๔๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เร่งรัดจัดประชุมถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ในระดับสำนักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ดำเนินการจัดทำข้อมูลการถอดบทเรียน (AAR) ในภาพรวมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์

๒.๓ ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาการถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) ในการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมถอดบทเรียนระดับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดังกล่าว จึงให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์และสถานีควบคุมไฟป่าในสังกัดต่อไปนี้ นำเสนอผลการถอดบทเรียนระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในหัวข้อ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

นายจารุพัฒน์ มาลัย หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่ามาแต้ม (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference)

ข้อมูลการถอดบทเรียน (AAR) ในภาพรวมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติมาแต้ม)

ปัญหาและอุปสรรค

-ชาวบ้านที่เป็นสาเหตุและกระทำผิดเกี่ยวกับไฟป่า (บางส่วน) ยังหลบเลี่ยง ตีอรั้น ไม่ยอมรับ ฟังการประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกและการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาไฟป่า

-สภาพพื้นที่อุทยานแห่งชาติมาแต้มเป็นภูเขาหินทรายสลับกับพลาญหินเป็นลานกว้างมีพรรณไม้ชนิดป่าเต็งรังเป็นส่วนมาก ไม้พื้นล่างมีน้อย ส่วนมากเป็นหญ้า ไม้พุ่ม ปกคลุมแทนไม้พื้นล่าง บางจุดเป็นพลาญหินไม่มีไม้พื้นล่างเลย และในช่วงฤดูแล้งป่าเต็งรังจะทิ้งใบทั้งหมดทำให้เรือนยอดโปร่งเวลาเกิดไฟไหม้ ใบไม้ป่าเต็งรังที่ร่วงหล่นบวกกับไม้พื้นล่างที่เป็นหญ้า ไม้พุ่มจะทำให้ติดไฟง่ายและลุกลามได้อย่างรวดเร็วและทำให้พื้นที่เสียที่เกิดจากไฟไหม้ขยายวงกว้างออกไปได้อย่างรวดเร็ว การตรวจจับจุดความร้อน (Hotspot) ตรวจหาความเสียหายพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) จึงตรวจพบได้ร้อยละเปอร์เซ็นต์

/-ในการเข้า...

- ในการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานดับไฟ บางพื้นที่เป็นหน้าผาหิน สูงชัน บางพื้นที่หุบเป็นร่อง อับสัญญาณการติดต่อสื่อสารพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นการเดินเท้าเข้าไป ด้วยสภาพชนิดป่าและพรรณพืชที่ติดไฟได้ง่ายส่งผลกระทบต่อความเสียหายขยายวงกว้างออกไปได้อย่างรวดเร็ว หากเจ้าหน้าที่เข้าถึงพื้นที่ได้ช้าเท่าไร ความเสียหายยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ข้อเสนอแนะ

จากสถิติการเกิด Hotspot และพื้นที่เผาไหม้ในอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จะเห็นว่าเกิดในพื้นที่เดิมซ้ำๆ ทุกปี เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีการสะสมปริมาณเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก และหากเกิดไฟไหม้แล้ว การเข้าปฏิบัติงานดับไฟทำได้ยากและเพราะเป็นผาหินสูงชัน อย่างไรก็ตามในบึงบประมาณ ๒๕๖๔ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ได้ตั้งจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งสามารถสังเกตเห็นไฟบริเวณโดยรอบที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และเข้าปฏิบัติงานช่วยดับไฟได้จากสถิติเข้าดับไฟที่มีจำนวนมากกว่าทุกปีถือว่าจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานดับไฟป่า

ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรเพิ่มจำนวนจุดเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานดับไฟป่าให้สูงขึ้นในปีต่อไป

นายนิวัฒน์ สงมา หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าภูผาเทิบ-ภูผายล

ข้อมูลการถอดบทเรียน (AAR) ในภาพรวมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์(อุทยานแห่งชาติภูผายล/อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ)

ปัญหาและอุปสรรค

-ปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศร้อนจัดทั่วโลก เกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องและเป็นเวลายาวนาน เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño)

-ราษฎรรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์และที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ยังคงมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงการใช้ทรัพยากรจากป่าอย่างยังคง

-การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่ายังไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร เนื่องจากกำลังพลและความเชี่ยวชาญด้านดับไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีไม่เพียงพอ แต่จะสนับสนุนเพียงอุปกรณ์ดับไฟป่าที่ต้องไปยืมมา ส่งผลให้การปฏิบัติงานยังไม่เป็นรูปธรรมและไม่เป็น การบูรณาการร่วมกันอย่างแท้จริง

-การจัดสรรเงินงบประมาณล่าช้า ไม่สอดคล้องกับแผนงานในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

-การสนับสนุนเงินอุดหนุนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ (อส.อส.) ควรให้มีการครอบคลุมและต่อเนื่อง อย่างน้อย ๓ - ๕ ปี

-การสนับสนุนเครื่องมือดับไฟป่า ควรให้ครบถ้วนครอบคลุมทุกเครือข่ายฯ

-การตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่าเกิดความสำเร็วจนค่อนข้างสูง และเป็นการป้องปรามการเข้าใช้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อีกทางหนึ่งด้วย

นายคมกฤต สามเพชรเจริญ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference)

ข้อมูลการถอดบทเรียน (AAR) ในภาพรวมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (เขตรักษาพันธุ์ป่าภูสีฐาน)

/-ปัญหาและ...

ปัญหาและอุปสรรค

- เนื่องจากไฟอยู่บนยอดเขา ทำให้การเข้าถึงจุดเกิดไฟช้า และไฟลุกลามเป็นวงกว้างเร็ว ดับไฟได้ช้า
- จุดเกิดไฟไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่สามารถติดต่อขอกำลังหรือประสานแจ้งจุดเกิดไฟได้
- กำลังพลน้อย ในการออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) สัมภาระในการออกตรวจเยอะ ในการเข้าดับไฟต้องกังวลกับการเก็บสัมภาระ และอาวุธปืน
- พื้นที่มีความลาดชันมาก และความอันตรายในการดับไฟในเวลากลางคืน
- ครูภัณฑ์และยานพาหนะไม่เพียงพอ มีการใช้งานมากกว่า ๑๕ ปี สภาพชำรุดทรุดโทรม ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและไม่ปลอดภัยต่อชีวิตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงานตามนโยบายหรือข้อสั่งการ โดยไม่มีงบประมาณมารองรับ เช่น การให้ออกประชาสัมพันธ์ แต่ไม่มีงบประมาณในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
- งบประมาณบางโครงการไม่มีความต่อเนื่อง
- ขาดงบประมาณในการจัดหาสวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง ประกันชีวิต ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
- ราษฎรบางราย บางพื้นที่ ดิถยาเสพติดแล้วเผาป่าด้วยความคึกคะนอง ผู้นำชุมชนไม่สามารถห้ามปรามได้
- ข้อจำกัดของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร กล่าวคือ มีการปรับเปลี่ยนประเภทงบประมาณ/ตัดลดงบประมาณ แล้วจัดสรรใหม่อย่างไม่ครอบคลุม/ทั่วถึง
- งบประมาณในการจัดตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่าลดลง จากปีที่แล้ว จำนวน ๔ จุดเฝ้าระวัง และทำให้มีจำนวนจุดเฝ้าระวังน้อยลง การสำรวจตรวจหาไฟป่า การพบเห็นไฟ และการเข้าดับไฟป่าลดประสิทธิภาพลงจากปีที่แล้ว
- ขาดงบประมาณในการบำรุงยานพาหนะ และอุปกรณ์ดับไฟป่า เช่น เครื่องเป่าลม เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

- ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนโดยรอบ ทราบถึงปัญหาและสาเหตุของการเกิดไฟป่า และการหากินของชาวบ้าน
- ควรมีการจัดตั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเพื่อสร้างทรัพยากรทดแทนให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน เช่น การปลูกป่าสาธารณะประโยชน์ การปลูกพืชป่ากินได้ การอบรมหรือส่งเสริมความรู้และทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เน้นการประชาสัมพันธ์ทางโซเชียลในระดับกรมฯ และระดับจังหวัดให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบจากไฟป่า ให้มากขึ้น
- สถานที่ตั้งสถานีควบคุมไฟป่า อยู่ห่างไกลพื้นที่จากป่าอนุรักษ์ ควรที่จะมีการจัดสรรงบประมาณตั้งสถานีควบคุมไฟป่าย่อยในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- ปรับพื้นที่รับผิดชอบของสถานีควบคุมไฟป่าที่รับผิดชอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์กระจายหลายแห่ง ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางและเข้าถึงพื้นที่ได้ช้า และส่วนมากไฟป่ามักจะเกิดในตอนกลางคืน การเดินทางไกลในช่วงเวลากลางคืนอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

/-นายปรียะพงษ์...

นายปริยะพงษ์ นามโส หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าดงบังอี-ถ้ำผาน้ำทิพย์ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference)

ข้อมูลการถอดบทเรียน (AAR) ในภาพรวมของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์/วนอุทยานดงบังอี/อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว)

ปัญหาและอุปสรรค

-ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ทำให้การเกิดไฟป่าและหมอกควันเพิ่มขึ้นมากกว่าทุกปี เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศร้อนจัดทั่วโลก เกิดสภาวะแห้งแล้ง ฝนทิ้งช่วงต่อเนื่อง และเป็นเวลายาวนาน

-ราษฎรรอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ยังคงมีวิถีชีวิตที่พึ่งพิงทรัพยากรและมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในป่าเพิ่มมากขึ้น

-การปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่ายังไม่ได้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร เนื่องจากกำลังพลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดองค์ความรู้ในการดับไฟป่า และมีกำลังพลน้อยไม่เพียงพอ ทำให้การประสานงานการบูรณาการ ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

-ควรเพิ่มอุปกรณ์ดับไฟป่าต่างๆ ขาดสูญหายเร็วเนื่องจากไม่มีความมั่นคง และไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อเสนอแนะ

-ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน

-การจัดซื้ออุปกรณ์ชุดใหม่ อย่างน้อย ๒ ปีต่อครั้ง เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ดีมากขึ้น

-การตรวจเช็คยานพาหนะทุกครั้งก่อนออกไปปฏิบัติงาน

-สร้างเครือข่ายและทำความเข้าใจช่วยกับชุมชนเพิ่มมากขึ้น

นายสุมิตร ช้อยเพ็ง เลขาธิการ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันไฟป่าประสบความสำเร็จมากที่สุด คือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน ให้หน่วยงานดังกล่าวนำเสนอการถอดบทเรียนเกี่ยวกับปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

นางสาวณารวี บุญคำ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าบุณฑริก-ยอดมน

-ความพร้อมของบุคลากร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ดับไฟป่า ในการทำงาน

-ความพร้อมของข้อมูลพื้นฐานและเทคโนโลยีในการตรวจหาและประเมินสถานการณ์ไฟป่า เช่น อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

-การสื่อสารข้อมูลในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลเดียวกันช่วยให้วางแผนการปฏิบัติงานและสนับสนุนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ตั้งจุดตรวจการไฟป่า/จุดเฝ้าระวังไฟป่าในภูมิประเทศที่สูงทำให้ตรวจพบไฟป่าเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ

-จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมเข้าดับไฟป่าตลอด ๒๔ ชั่วโมง สามารถเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุได้ทันทั่วทั้ง

-ความทุ่มเทและเสียสละของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

นายสมิทร ช้อยเพ็ง เลขานุการ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (อุบลราชธานี) พื้นที่รับผิดชอบหลัก ๒,๓๖๗,๘๘๒.๗๓ ไร่ พื้นที่รับผิดชอบรอง ๓๕๓,๘๖๓.๙๙ ไร่ hotspot เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น ๔.๐๕% hotspot สูงกว่า ๑๐๓.๑๖% พื้นที่เผาไหม้รวม ๘๓,๓๖๖.๖๗ ไร่ โดยแยกเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๘๑,๕๓๒.๑ ไร่ และพื้นที่ราษฎรทำกิน ๘๓๔.๕๗ ไร่

สรุปผลการถอดบทเรียน (AAR)

๓.๑. พื้นที่เสียหาย/พื้นที่ไฟไหม้ ปี ๒๕๖๔

- การตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) พื้นที่เสียหาย ๑๘,๖๖๘.๗๔ ไร่
 - การดับไฟป่า พื้นที่เสียหาย ๒๓,๐๒๒.๖๔ ไร่
 - การดับไฟป่า (นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์) พื้นที่เสียหาย ๑,๐๒๕.๕๓ ไร่
- รวมพื้นที่เสียหายทั้งสิ้น ๔๒,๐๒๕.๕๓

๓.๒. สาเหตุของการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

จากการเก็บข้อมูลการตรวจสอบภาคพื้นดินของจุดความร้อน (Hotspot) และการดับไฟป่า มีสาเหตุการเกิดไฟป่า ดังนี้

- ๓.๒.๑ สาเหตุจากการเก็บหาของป่า คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๑๓
- ๓.๒.๒ ไม่ทราบสาเหตุ คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๘
- ๓.๒.๓ สาเหตุเลี้ยงปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๑
- ๓.๒.๔ สาเหตุความขัดแย้ง (แก่งจูด, ขัดผลประโยชน์) คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๕
- ๓.๒.๕ ตีผึ้ง,เตรียมพื้นที่เกษตรกรรม,ประมาทเลินเล่อ, ไฟป่าข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน

,ล่าสัตว์,อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๓

๓.๓. การบริหารจัดการเชื้อเพลิง

๓.๓.๑ กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ

- การบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบมีการควบคุม (ชิงเผา)
- ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟ
- โครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา”

๓.๓.๒ กิจกรรมที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

- การจัดทำแนวกันไฟ เนื่องจากการจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
- การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง
- การบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบมีการควบคุม (ชิงเผา) ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์,

กำหนดช่วงเวลาในการจัดการเชื้อเพลิงแบบมีการควบคุม(ชิงเผา) ไม่เหมาะสมเนื่องจากเชื้อเพลิงยังมีความชื้นอยู่ ประกอบกับประกาศจังหวัดให้งดเผาทุกชนิดไม่สามารถดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบมีการควบคุม (ชิงเผา) ตามแผนได้

- การบูรณาการและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการการบริหารจัดการเชื้อเพลิงยังไม่ได้ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

/-การประชาสัมพันธ์

- การประชาสัมพันธ์และสื่อสารทำความเข้าใจให้กับชุมชน ในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง
- โครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” การดำเนินการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และไม่ได้ดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า

- ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา)

๓.๓.๓ แนวทางการแก้ไขปัญหา

- เครือข่ายชุมชนและการมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ เอกชน และเพิ่มบทบาทหน้าที่และขยายฐานภาคีเครือข่าย

- ประชาสัมพันธ์และการสร้างความตระหนักรู้ สื่อสารเชิงรุก เข้าถึงพื้นที่เป้าหมายไฟไหม้ซ้ำซาก, ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความผิดทางกฎหมายและบทลงโทษในการเผาป่าหรือการเผาในที่โล่งแจ้งอย่างชัดเจน, จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันไฟป่าทั้งแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานและราษฎรในพื้นที่

- เพิ่มระยะการจัดทำแนวกันไฟให้ครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติเพื่อปรับปรุงแผน จัดทำ และขยายระยะทางของแนวกันไฟให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบและสัมพันธ์กับทิศทางลม

- พิจารณาเพิ่มแปลงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบมีการควบคุม (ชิงเผา) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า และปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดพิกัดแปลงและห้วงเวลาการชิงเผาให้มีความยืดหยุ่นสูง โดยไม่ยึดติดกับปฏิทินเวลาเดิม แต่ให้ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์จริง สภาพความชื้นของเชื้อเพลิง และสภาพภูมิอากาศในแต่ละห้วงเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงประกาศงดเผาของจังหวัด และป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อเพลิงสะสม

- ผลักดันงบประมาณที่เพียงพอและต่อเนื่อง เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน และงบรายจ่ายอื่นที่เหมาะสม เพียงพอ ตลอดจนการปลดล็อกเงื่อนไขข้อจำกัดทางงบประมาณ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การซ่อมบำรุงเครื่องมือ และการดำเนินงานของเครือข่ายภาคประชาชน ได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องในระยะยาว

๓.๔. การติดตาม แจ้งเตือน และควบคุมไฟป่า (Warroom)

๓.๔.๑ กิจกรรมที่ประสบผลสำเร็จ

- การลาดตระเวน ตรวจหาไฟ และจุดเผาระวังไฟป่า
- การจัดตั้งจุดเผาระวังไฟป่า รอบแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- การลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า/การลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol)
- การตรวจสอบคนเข้า-ออกพื้นที่ป่าอนุรักษ์
- เครือข่ายภาคประชาชน และการประชาสัมพันธ์
- ประสานชุมชน/เครือข่าย อส.อส. เมื่อพบเห็นไฟป่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดับไฟได้รวดเร็ว
- สร้างความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกเรื่องไฟป่า หมอกควัน และ PM_{2.5} ให้กับ อส.อส.
- การประชุมทำความเข้าใจกับชุมชนในหมู่บ้าน/การเข้าหมู่บ้านเพื่อชี้แจงแนวทาง
- ราษฎรรอบแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อพบไฟป่าแจ้งทันที
- การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในพื้นที่
- การใช้เทคโนโลยี การสื่อสาร และการรายงานข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot)
- การนำเทคโนโลยี Application ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟป่าและหมอกควันมาใช้ปฏิบัติงาน
- การแจ้งเหตุไฟป่าผ่านทาง War Room ป่าอนุรักษ์ เพื่อประเมินสถานการณ์

/-การรับ-ส่ง...

- การรับ-ส่ง ข้อมูลการเกิดไฟฟ้ากับศูนย์สั่งการฯ สบอ.๙
- การนำข้อมูล Hotspot และพื้นที่เผาไหม้มาวิเคราะห์จุดเสี่ยงเพื่อวางแผนลาดตระเวน
- การใช้โดรน (อากาศยานไร้คนขับ) บินตรวจและประเมินความรุนแรงของไฟ
- การประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก
- การประสานงานร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ที่ได้รับงบประมาณจากกรมอุทยานฯ อย่างต่อเนื่อง
- การประสานการดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ฝ่ายปกครอง ตำรวจ

และฝ่ายทหาร

- การประสานขอกำลังจากหน่วยงานร่วมบูรณาการเมื่อสถานการณ์รุนแรง

๓.๔.๒ กิจกรรมที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ

- ข้อจำกัดด้านพื้นที่ สภาพภูมิประเทศ และภัยความมั่นคง ในการควบคุมไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- ปัญหาด้านการสื่อสาร สัญญาณ และความล่าช้าของเทคโนโลยี ปัญหาเกี่ยวกับจุดอัดสัญญาณโทรศัพท์ การขาดแคลนเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย และความล่าช้าของข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot)
- ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ดับไฟ ยานพาหนะ ขาดทักษะความรู้ และข้อจำกัดในการปฏิบัติงานเวลากลางคืน

- การเคาะประตูบ้านหรือป้ายประชาสัมพันธ์ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชุมชนบางส่วน

ยังขาดความตระหนักรู้

- จุดเฝ้าระวังบางจุด ทักษะในการตรวจหาไฟฟ้าและการเข้าดับไฟไม่ค่อยดี

๓.๔.๓ แนวทางการแก้ไขปัญหา

- พัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการข้อมูลจุดความร้อน ในการแก้ปัญหาจุดอัดสัญญาณ การล่าช้าของข้อมูล และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น โดรน กล้อง NCAPS และการเช็ค Hotspot แบบ Real-Time

- การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เน้นการแก้ปัญหาประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง โดยเปลี่ยนมาเคาะประตูบ้าน เสวนา พูดคุย และสร้างความตระหนักแทนการใช้ป้ายประชาสัมพันธ์

- การบริหารกำลังพล และพัฒนาบุคลากร เน้นแก้ปัญหาขาดกำลังพล และเสริมทักษะการดับไฟ
- การจัดหา จัดเตรียมอุปกรณ์ และยานพาหนะ ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว

และทันสมัย

- เน้นการเข้ามาตรวจการทางกฎหมายที่เข้มข้น จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า และผู้ต้องสงสัยที่อาจเป็นต้นเหตุในการทำให้เกิดไฟฟ้า

๓.๕. การบูรณาการร่วม Single Command

๓.๕.๑ การบูรณาการร่วมกันผ่านศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟฟ้าและหมอกควัน (War Room) ในระดับพื้นที่ป่าอนุรักษ์

๓.๕.๒ มีการบูรณาการทรัพยากรทุกชนิดร่วมกันกับหน่วยงานบูรณาการในพื้นที่ เช่น อัตรากำลัง ยานพาหนะ และอุปกรณ์ดับไฟฟ้า เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการไฟฟ้า

๓.๕.๓ ข้อจำกัดและอุปสรรคในการบูรณาการร่วมกัน เช่น การบูรณาการด้านการประสานงานต่างๆ ยังพบข้อบกพร่องอยู่ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต่างมีภารกิจหลักในความรับผิดชอบของตนเอง ทำให้บางโอกาสเกิดความสับสนในการเข้าปฏิบัติงานร่วมกัน

/-การรับ-ส่ง...

๓.๖. อัตรากำลังและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสถานีควบคุมไฟฟ้าและพื้นที่ป่าอนุรักษ์

- กำลังพลสถานีควบคุมไฟฟ้า ๑๑ สถานี (๒๘ หมู่ดับไฟ) จำนวน ๒๓๓ คน
- กำลังพลจากหน่วยงานในสังกัด อส. ประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า, เขตห้ามล่าสัตว์ป่า, วนอุทยาน จำนวน ๑,๐๕๑ คน
- เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จำนวน ๑๓๕ หมู่บ้าน
- เจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวัง ๑๕๑ จุด จำนวน ๔๕๓ คน
- ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟฟ้า (เสือไฟ) จำนวน ๑ ชุด
- เจ้าหน้าที่ชุดเพิ่มประสิทธิภาพดับไฟ จำนวน ๑ ชุด

๓.๗. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการลักลอบเผาป่า

๓.๗.๑ บังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดเน้นมาตรการเด็ดขาด การดำเนินคดีและแนวทางการบังคับใช้กฎหมายจากเบาไปหาหนัก

๓.๗.๒ การออกประกาศทางการเพื่อปิดพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยไม่ได้ อนุญาตในช่วงเวลาเสี่ยงภัยไฟป่า

๓.๗.๓ มาตรการเชิงรุกในการเก็บข้อมูลเชิงลึกของราษฎรที่เข้าป่าเพื่อควบคุม ตรวจตรา และ ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมาย

๓.๘. การมีส่วนร่วม/มวลชนสัมพันธ์

๓.๘.๑ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและให้ความรู้ในชุมชน เช่น กิจกรรมเคาะประตูบ้าน การกระจายสื่อประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อออนไลน์ และการติดป้ายเตือนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความตระหนักรู้

๓.๘.๒ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เช่น การจัดตั้งเครือข่าย อาสาสมัคร (อส.อส.) การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเครือข่าย และการดึงราษฎรมาร่วมปฏิบัติงาน ภาคสนาม

๓.๘.๓ การประชุม บูรณาการร่วมกับภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนเน้นการเข้าประชุม ร่วมกับอำเภอ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อชี้แจงแผนงาน ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร

๓.๘.๔ การร่วมปฏิบัติงานลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟป่าร่วมกับชุมชน เน้นมาตรการ เชิงปฏิบัติการในภาคสนาม การตั้งจุดสกัด ดับไฟป่า และขอความร่วมมืองดเว้นการจุดไฟบริเวณแนวเขตป่า

๓.๙. สรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ปี ๒๕๖๔

-จัดตั้งศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จำนวน ๑ แห่ง และระดับ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๑๒ แห่ง

สรุปการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ ดังนี้

- ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง (ชิงเผา) โดยเน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้แอปพลิเคชัน “Burn Check” กำหนดพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีแผนการชิงเผา ๒๙๓ แปลง จำนวน ๗๕,๔๓๒.๖๔๕ ไร่ ผลการดำเนินการ ๒๑๓ แปลง จำนวน ๕๒,๕๐๗.๗๗ ไร่ คิดเป็น ๗๒.๗๐ %
- ดำเนินการจัดการทำแนวกันไฟ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๖๐ กิโลเมตร
- ดำเนินกิจกรรม ชิงเก็บ ลดเผา

/การรณรงค์...

การรณรงค์ป้องกันไฟฟ้าและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่างๆ ดังนี้

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ๓๖ ครั้ง
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน ๕๖ ครั้ง
- ดำเนินการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ ๒๘ ป้าย
- ดำเนินการจัดทำสิ่งตีพิมพ์ จำนวน ๑๖,๔๗๕ แผ่น
- ดำเนินการประชาสัมพันธ์ “เคาะประตูบ้าน” จำนวน ๑๕๒ หมู่บ้าน ๒,๐๐๖ หลังคาเรือน
- ดำเนินการกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดภัยจากพิษจากไฟฟ้า ๒๔ ก.พ.

การปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าสำหรับบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- ดำเนินการจัดตั้งจุดเฝ้าระวัง จำนวน ๑๕๑ จุด เพื่อเฝ้าระวัง ลาดตระเวน แจ้งเหตุไฟไหม้

และดับไฟฟ้า

- การตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) จำนวน ๖๔๒ จุด
- การดับไฟฟ้า จำนวน ๑,๒๑๒ ครั้ง
- การดับไฟฟ้า (นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์) จำนวน ๔๘ ครั้ง

๓.๑๐. การระดมแนวทางการแก้ไขปัญหาจากบุคคลภายนอก

- ๓.๑๐.๑ การมีส่วนร่วม ประชุม และบูรณาการร่วมกับชุมชน/หน่วยงานอื่น
- ๓.๑๐.๒ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และสร้างความตระหนักรู้
- ๓.๑๐.๓ จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของไฟฟ้า
- ๓.๑๐.๔ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/เงินอุดหนุนในการสร้างความร่วมมือกับชุมชน

รอบแนวเขตป่าอนุรักษ์

๓.๑๑. ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน

- ๓.๑๑.๑ ด้านบุคลากร ศักยภาพ และอัตรากำลัง เน้นเรื่องความพร้อม การพัฒนาทักษะองค์ความรู้ และการจัดสรรกำลังพลให้เพียงพอ
- ๓.๑๑.๒ การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับชุมชน เน้นการดึงภาคประชาชน เครือข่าย อส.อส. และหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาบูรณาการร่วมกัน
- ๓.๑๑.๓ การใช้เทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ และการวิเคราะห์ เน้นการใช้ระบบดิจิทัลฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) และติดตั้งกล้องดักถ่าย, อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)
- ๓.๑๑.๔ การปฏิบัติงานในพื้นที่ การลาดตระเวน และการป้องกัน เช่น การลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้า การจัดตั้งจุดเฝ้าระวัง จัดทำแนวกันไฟ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
- ๓.๑๑.๕ งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ เน้นการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ดับไฟ ยานพาหนะ ให้พร้อมใช้งาน
- ๓.๑๑.๖ การประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ เช่น การประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึกและการสร้างการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจความเสียหายจากการเผาป่า

/๓.๑๒ ปัญหา...

๓.๑๒. ปัญหาและอุปสรรค

- ๓.๑๒.๑ งบประมาณไม่ต่อเนื่อง ลำบาก ถูกปรับเปลี่ยน หรือไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจริง
- ๓.๑๒.๒ ปัญหาอุปกรณ์และยานพาหนะชำรุดทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน รวมถึงขาดการส่งกำลังบำรุงที่เหมาะสมและเพียงพอ เช่น เสบียงอาหาร น้ำดื่ม น้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฉายส่องสว่าง
- ๓.๑๒.๓ ปัญหาพื้นที่สูงชัน หน้าผา และปัญหาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในการประสานงาน
- ๓.๑๒.๔ ปัจจัยภายนอก ชุมชน และปัญหาพื้นที่แนวชายแดน เช่น พฤติกรรมการทำของป่าของชาวบ้าน ความไม่เข้าใจของชุมชน และความเสี่ยงจากวัฏธรมเปิดตามแนวชายแดน
- ๓.๑๒.๕ ปัญหาขาดแคลนกำลังพล และสุขภาพของเจ้าหน้าที่
- ๓.๑๒.๖ สภาพภูมิอากาศ และความรุนแรงของสถานการณ์ เช่น ปัญหาภัยแล้งรุนแรง ปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเกิดไฟพร้อมกันหลายจุด

๓.๑๓. ข้อเสนอแนะ


- ๓.๑๓.๑ การประชาสัมพันธ์ รมรงค์ และสร้างความร่วมมือกับชุมชน เช่น ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนโดยรอบ ตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาป่า
 - ๓.๑๓.๒ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมป้องกันไฟป่าล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและไม่ควรปรับลด และสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ เช่น ทำประกันชีวิต สวัสดิการค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา และเสบียงอาหาร
 - ๓.๑๓.๓ การตั้งจุดเฝ้าระวังไฟป่าโดยอาศัยข้อมูลสถิติดับไฟ ข้อมูลจุดความร้อนในปีที่ผ่านมา
 - ๓.๑๓.๔ จัดหา จัดซื้อยานพาหนะ เครื่องเป่าลม อุปกรณ์ดับไฟป่า และระบบสื่อสารวิทยุที่ได้มาตรฐาน เพียงพอ และ นำเทคโนโลยี เช่น กล้องตรวจจับความร้อน, อากาศยานไร้คนขับ (โดรน), ใช้แอปพลิเคชัน “อุบลลดเผา” มาใช้ในการตรวจสอบการเกิดไฟป่าและประเมินสถานการณ์ไฟป่า
 - ๓.๑๓.๕ เพิ่มกำลังพลในการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็ว ชุดปฏิบัติงานดับไฟป่าให้เพียงพอตลอด ๒๔ ชั่วโมง และเพิ่มกรอบอัตรากำลังทดแทนพนักงาน/คนงาน ที่เกษียณอายุหรือลาออกไป
 - ๓.๑๓.๖ เน้นการทำ MOU ร่วมกับท้องถิ่น และประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน/หน่วยงานความมั่นคงชายแดน ในกรณีไฟลามข้ามเขตและพื้นที่อันตรายจากวัฏธรมเปิด
- นายอำนาจ ขำทวีพรหม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference)
- พิจารณาเพิ่มแปลงการบริหารจัดการเชื้อเพลิงแบบมีการควบคุม (ชิงเผา) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทุกพื้นที่ และให้พิจารณาตัดพื้นที่ชิงเผา ออกจากพื้นที่เผาไหม้
- มติที่ประชุม เห็นชอบ

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายเนติพงศ์ กาพะเพ็ญ)

พนักงานราชการ

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ผู้จดยางงานการประชุม



(นางสาววรรณฤดี สุขโต)

นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

